



**FÖRVALTNINGSRÄTTEN  
I FALUN**

David Wollein Waldetoft  
Förvaltningsrättsnotarie

**DOM**  
2011-03-14  
Meddelad i  
Falun

Mål nr  
5619-10  
Domare 1:2

**SÖKANDE**

Leksands Miljövärd AB, 556215-8427  
Krökbacken  
Torrbergsvägen 9  
793 90 Leksand

**MOTPART**

Dala Vatten och Avfall AB, 556714-8555  
Box 234  
793 25 Leksand

**SAKEN**

Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>KONKURRENSVERKET</b> |        |
| 2011-03-22              |        |
| Avd                     |        |
| Dnr                     |        |
| Doss                    | Aktbil |

**FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE**

Förvaltningsrätten avslår ansökan om ingripande enligt LOU.

Dok.Id 23624

| Postadress               | Besöksadress | Telefon   | Telefax       | Expeditionstid                                |
|--------------------------|--------------|---|---------------|---|
| Box 45<br>S-791 21 Falun | Kullen 4     | 023-383 00 00<br>E-post: <a href="mailto:forvaltningsrattenifalun@dom.se">forvaltningsrattenifalun@dom.se</a> | 023-383 00 80 | måndag – fredag<br>08:00-12:00<br>13:00-16:00 |

**YRKANDE M.M.**

Dala Vatten och Avfall AB genomför en upphandling avseende "Slamhantering i Gagnefs, Leksands och Rättviks kommun". Tilldelningsbeslut fattades den 8 september 2010.

Leksands Miljövård AB begär överprövning av upphandlingen och anför att Dala Vatten och Avfall AB felaktigt ansett att LMV inte uppfyllde kravet på miljö- och kvalitetsledningssystem i förfrågningsunderlaget.

**TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER**

Förvaltningsrätten tillämpar LOU i dess lydelse före den 15 juli 2010.

Enligt 1 kap. 9 § LOU ska upphandlande myndigheter behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas.

Av 16 kap. 1 § första stycket LOU framgår att en leverantör som anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada enligt 16 kap. 2 § LOU får i en framställning till allmän förvaltningsdomstol ansöka om åtgärder enligt nämnda paragraf.

Av 16 kap. 2 § första stycket LOU framgår att om den upphandlande myndigheten har brutit mot de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § LOU eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören lidit eller kan komma att lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts.

### SKÅLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

I förfrågningsunderlaget anges i punkt 3.3 att anbudsgivare ska ha dokumenterade kvalitetssäkrings- och miljöledningssystem som säkerställer att uppdraget utförs på ett sådant sätt att kraven på god kvalitet, service och miljö uppfylls. Leksands Miljövård AB har gett in ett intyg från Yggdrasil Miljömanagement AB av vilket framgår att Yggdrasil Miljömanagement AB kommer att stödja Leksands Miljövård AB att bygga upp ett miljö- och kvalitetssäkringssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Arbetet skulle enligt intyget påbörjas den 6 september 2010 och beräknades vara klart inför certifiering vid årsskiftet.

Förvaltningsrätten finner inte att Leksands Miljövård AB visat att det vid anbudsprövningen uppfyllde skall-kravet i förfrågningsunderlaget att ha dokumenterade kvalitetssäkrings- och miljöledningssystem. Dala Vatten och Avfall AB har därmed inte brutit mot någon regel i LOU när de förkastat Leksands Miljövård AB:s anbud. Skäl för ingripande med stöd av LOU föreligger således inte utan ansökan härom ska avslås.

**HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se bilaga (Dv 3109/1c LOU).

Eljena Ulfhake Berglund  
rådman